

Lymfevaten, anatomie en pathologie in historisch perspectief

Auteur: Dr. G.T. Haneveld
Vertaald/bijgewerkt:
Nieuwsbrief: 1999
Pagina: 20
Jaargang: 15
Nummer: 5, congresnummer
Toestemming:
Illustraties:
Bijzonderheden: abstract WCS congres 1999
Kernwoorden: lymfoedeem ulcus cruris geschiedenis
Literatuur:

De ontdekking van de lymfevaten en de rol die dit geheel onafhankelijke vaatsysteem vervult, vormt een interessant hoofdstuk in de medische geschiedenis. Experimentele gegevens over de wijze waarop de lymfestroom beweegt zijn voor de kliniek van het allergrootst belang. Hieruit blijkt namelijk de nadruk die bij ontstekingsprocessen gelegd moet worden op absolute rust.

Lymfestuwing met als gevolg lymfoedeem en zelfs elephantiasis kunnen een gevolg van diverse aangeboren en pathologische processen zijn. De belangrijkste oorzaken vormen echter recidiverende ontstekingen van de lymfevaten.

Als bijzondere oorzaak van lymfoedeem worden filariae, tropische wormontstekingen genoemd, een apart hoofdstuk waarbij de behandeling echter dezelfde uitgangspunten steunt. Op theoretische gronden zal het voorkómen en de behandeling van lymfestuwing bij ulcus cruris niet anders kunnen en mogen zijn.

Dr. G.T. Haneveld, patholoog/anatoom