



Kenniscentrum Wondzorg

Diabetische voet classificatie

Ingrid Hulst & Ellie Lenselink

Inhoud

- Waarom classificeren
- Texas
- Mini onderzoek
- Casuïstiek bespreking

Waarom classificeren

- Prestatie indicator IGZ vanaf 2014
- Systematisch beschrijven karakteristieken van de wond
- Behandelaars spreken de zelfde taal
- Hulp bij het vaststellen van de juiste behandeling
- Voorspellen van wondgenezing

• Vergelijken van verschillende onderzoeken

Basisset Kwaliteitsindicatoren ziekenhuizen 2014

- Behandelt u patiënten met diabetische voetwonden?
- Is de zorg voor de geïnccludeerde patiënten verspreid over meer dan één locatie?
- Is het aantal patiënten met diabetische voetwond geregistreerd?
- Registreert u patiënten met diabetische voetwond volgens de TEXAS classificatie?
- (zo nee volgens welk ander systeem registreert u de diabetische voetwonden?)
- *Bij meerdere controles gaat het om eerste classificatie*
- Hoeveel diabetische voetwonden zijn geclassificeerd in Graad1,2,3?
- Wordt bij de behandeling van patiënten met diabetische voetwonden het WEC ingeschakeld?

nte voor toelichting:

University of Texas classificatie

Diepte	
Graad 0	Genezen wond of risico voet
Graad 1	Oppervlakkige wond, niet tot pezen, kapsel of bot
Graad 2	Wond penetreert tot op kapsel of pees
Graad 3	Wond penetreert tot in het gewricht

Stadium	
Stadium A	Goed doorbloede, niet geïnfecteerde wond
Stadium B	Niet ischemische, geïnfecteerde wond
Stadium C	Ischemische, niet geïnfecteerde wond
Stadium D	Ischemische en geïnfecteerde wond

UITLEG ONDERZOEK:



Afbeelding 1



Afbeelding 2



Afbeelding 3



Afbeelding 4



Afbeelding 6



Afbeelding 7



Afbeelding 8



Afbeelding 9



Afbeelding 10

EINDE ONDERZOEK!



Afbeelding 2



Afbeelding 4



Afbeelding 7



Afbeelding 5



Afbeelding 8



Afbeelding 6