



# Tips en Tricks bij Oncologische wonden en ulcera

Det Jetten

Karin Creemers

Marcia IJzer

Jolanda Alblas

## Inhoud presentatie

- Verschil oncologische wond - oncologische ulcus  
(in een notendop)
- Wat te doen bij;
  - Geur
  - Bloeding
  - Pijn
  - Vocht
  - Jeuk

## Vershil (in een notendop)

Oncologische **wond** t.g.v. **de behandeling van kanker**

Oncologisch **ulcus** t.g.v. **tumorgroei of metastasen**

# Behandeling

## Tumorgericht

- Chirurgie
- RT
- Medicinaal
- Combinatie

## Symptoomgericht

- Geur
- Bloeding
- Pijn
- Exsudaat
- Jeuk

NB;  
Geen natuurlijke genezingstendens  
Rode weefsel is geen granulatieweefsel (WCS)

# Geur


## Oorzaak

- Anaerobe bacterie
- Necrose
- Pseudomonas
- Defeactie | Urine



## Interventies bij Geur

- Spoelen; H<sub>2</sub>O of NACL
- Metronidazol | Flagyl lokaal toedienen
- Gerichte antibiotica na kweek
- Geurabsorberend verband
- Verkoelende verbanden
- Verfrisser toepassen in behandelruimte (oliën, spray, etc.)



# Bloedingsneiging

## Oorzaak:

- Verhoogde bloedingsneiging door beschadiging haarvaatjes
- Grotere bloedingen, doorgroei tumor in bloedvat




## Interventies bij Bloedingsneiging

- **Bloeding stelpen !!!!**  
d.m.v. bloedstelpende compressen  
Soms RT...

Verder;

- Niet verklevende verbandmaterialen gebruiken
- Geen etsende of bijtende stoffen gebruiken
- Geen necrotomie toepassen!!
- Protocol bij bloeding
- Antistolling?





# Pijn

## Oorzaak

- De tumor zelf
- Uitdroging van het wondbed
- De wondbedekker
- Wijze van wondverzorging
- RT schade
- Neuropatische pijn (na chemo)
- Herstel na operatie
- Draagkracht ↔ Draaglast



Tekening: Auke Herrema

# Interventies bij Pijn

## Oorzaak; de tumor zelf

- Pijn anamnese en pijncijfer afnemen
- Systemisch pijnmedicatie geven
- Pijnteam inschakelen



# Interventies bij Pijn

## Oorzaak; uitdroging van het wondbed

- Vochtig wondmilieu
- Foam verband
- Silicone verbanden



# Interventies bij Pijn

## Oorzaak; RT schade

- Crème, gel
- Lokale pijnmedicatie  
(lidocaine/morfine gel)



# Exsudaat

## Oorzaak

- De tumor zelf
- Behandeling
- Locatie van de wond;

Lieswond/ lymfocele

Primair gesloten wond/ lekkage seroom

Fistel



## Interventies bij Exsudaat

- Juiste productkeuze | absorberend vermogen !!
- Voldoende vocht intake
- Eiwitrijke voeding



# Jeuk

## Oorzaak

- Door aantasting van de huid door de tumor of metastasen
- Door andere oorzaken o.a. allergie, medicijnen, infectie huid
- Multiple-organ-failure



# Interventies bij Jeuk

Oorzaak; aantasting huid door tumor of metastasen

- Mentholpoeder/gel
- Natte compressen/koude
- Gel verbandmaterialen





## Andere interventies bij jeuk

- Anamnese afnemen
- Mogelijke allergieën nagaan
- Luchtige, niet knellende kleding, natuurlijke materialen
- Omgevingstemperatuur aanpassen
- Overleg specialist bij Multiple-organ-failure



## Criteria verbandmiddelen

- Patiënt vriendelijk
- Dient effectief te zijn
- Geen weefselbeschadigende werking
- Hoe eenvoudiger, hoe beter toe te passen
- Kostenaspect

## Psychosociaal aspect

- Overleven
- Gevoelens rond lichaamsbeleving
- Intimiteit en seksualiteit



## Tips & Tricks

- Bij een oncologisch ulcus is het rode weefsel geen granulatie weefsel
- Een ulcus heeft geen natuurlijke genezingstendens
- Gebruik je zintuigen bij het afnemen van een wondanamnese
- Klachten kun je niet volledig weg nemen
- Let op je non verbale communicatie tijdens verzorging wond | ulcus
- Materiaal keuze weloverwogen inzetten