


Draagbare therapie voor behandeling huidkanker

Het Flevoziekenhuis in Almere biedt - als eerste in de regio - patiënten met een bepaald type huidkanker draagbare therapie aan. Sinds half juni hebben deze eerste patiënten met basaalcelcarcinomen zes uur lang een pleister met een klein verlichtingskastje gedragen, terwijl zij hun dagelijkse werkzaamheden konden blijven doen.

Voorheen moesten zij voor deze therapie een halve dag in het ziekenhuis blijven. Daarnaast heeft deze draagbare therapie als voordeel dat patiënten minder pijnklachten na de behandeling hebben. Bovendien bespaart deze methode tijd en ruimte voor het ziekenhuis. De draagbare therapie Ambulight PDT® is gebaseerd op een veelgebruikte therapie voor patiënten met kleine, oppervlakkige basaalcelcarcinomen, de meest voorkomende vorm van huidkanker. De draagbare therapie maakt gebruik van fotodynamische therapie: de patiënt krijgt een werkzame crème op aangetast weefsel gesmeerd. Deze crème moet intrekken, onder een speciale pleister. Na drie uur wordt het weefsel belicht via lampjes in de pleister. Het idee achter deze behandeling is dat de kankercellen lichtschade oplopen en



De patiënt draagt zes uur lang een pleister met een klein verlichtingskastje.

afsterven. De patiënt hoeft voor deze therapie maar vijftien minuten in het ziekenhuis te blijven, in plaats van een hele middag. Uit onderzoek blijkt dat patiënten door deze

vorm van behandelen minder pijn ervaren (door de langere, maar minder sterke belichting) en minder kans hebben op bijvoorbeeld ontsteking van het aangetaste weefsel.