

# Wondgenezing bij bejaarden

<b>Auteur:</b>	P.C.M. van de Kerkhof
<b>Vertaald/bijgewerkt:</b>	
<b>Nieuwsbrief:</b>	1995
<b>Pagina:</b>	12
<b>Jaargang:</b>	11
<b>Nummer:</b>	5, congresnummer
<b>Toestemming:</b>	
<b>Illustraties:</b>	
<b>Bijzonderheden:</b>	abstract
<b>Kernwoorden:</b>	bejaarden wondbehandeling wondgenezing senioren 65+ decubitus
<b>Literatuur:</b>	

Wond genezing is een geïntegreerd proces waarbij herstel van bindweefsel en opperhuid plaats vindt en waarbij een ontstekingsreactie optreedt ter eliminatie van micro-organismen en vervallen weefsel.

Op bejaarde leeftijd zijn de verschillende componenten van het wondgenezingsproces vertraagd. Echter, het blijkt dat bij de gezonde bejaarde de snelheid van het wondgenezingsproces als geheel niet vertraagd is!

Diverse locale of algehele factoren kunnen het wondgenezingsproces hinderen. Bekende locale factoren zijn een verstoorde arteriële of veneuze circulatie aan de benen, een verstoring van de microcirculatie of een verstoorde innervatie van de huid.

Ook meer algehele factoren zijn van belang bij wondgenezing. Bijvoorbeeld ondervoeding, eiwittekort, en vitamine C deficiëntie. Anderzijds betekent immobiliteit de belangrijkste factor bij het ontstaan van decubitus.

Bij de bejaarde patiënt komen deze bijkomende factoren die het wondgenezingsproces remmen vaker voor. Verder geldt, dat deze factoren zich ook sneller doen gelden als vertragers van het wondgenezingsproces. Immers, terwijl de snelheid van wondgenezing normaal is bij de bejaarde patiënt, is de capaciteit om wondgenezingvertragende factoren op te vangen, juist verminderd bij de bejaarde.

Bij de bejaarde patiënt met een wond is het van groot belang om na te gaan, of er locale of algehele factoren zijn die het wondgenezingsproces remmen.

Prof. Dr. P.C.M. van de Kerkhof, hoogleraar dermatoloog. Afdeling Dermatologie Academisch Ziekenhuis Nijmegen.