

# Pemphigus, een ernstige blaarvormende ziekte

**Auteur:** J. Vink  
**Vertaald/bijgewerkt:**  
**Nieuwsbrief:** 1995  
**Pagina:** 15  
**Jaargang:** 11  
**Nummer:** 5, congresnummer  
**Toestemming:**  
**Illustraties:**  
**Bijzonderheden:** abstract  
**Kernwoorden:** blaren pemphigus  
**Literatuur:**

Met de term pemphigus wordt een aantal unieke, potentieel letale orgaanspecifieke auto-immuunziekten aangeduid, waarbij de epidermis door autoantilichamen wordt beschadigd, met als gevolg het ontstaan van intra-epidermaal gelokaliseerde blaren. Hoewel het hier gaat om zeldzame ziekten is kennis van deze dermatosen van groot belang in verband met hun ernst. Ofschoon de behandelingsmogelijkheden sterk zijn verbeterd, vormt het merendeel van deze ziekten ook thans nog een ernstige bedreiging voor de gezondheid van de patiënt. Aangezien adequate specialistische zorg van de aanvang af geboden is, is tijdige herkenning en vroege diagnostiek van groot belang.

Bij het ontstaan van pemphigus spelen auctieantilichamen tegen celoppervlakkenantigenen van keratinocyten een essentiële rol. De etiologie van pemphigus is onbekend. Er zijn twee hoofdvormen van pemphigus, die elk een variant hebben: pemphigus vulgaris met pemphigus vegetans en pemphigus foliaceus met pemphigus erythematodes. Van deze vormen van pemphigus zullen het klinische beeld, de histopathologie, de differentieel diagnostiek en de behandeling besproken worden.

Drs. J. Vink, Assistent in opleiding Dermatologie Afdeling Huidziekten, Academisch Ziekenhuis Leiden