

Wanneer een stoma bij inflammatoire darmziekten?

Auteur: D.W. Hommes

Vertaald/bijgewerkt:

Nieuwsbrief: 2001

Pagina: 16

Jaargang: 17

Nummer: 5, congresnummer

Toestemming:

Illustraties:

Bijzonderheden: Voordracht gehouden tijdens WCS congres "Voor elke wond een teamverband" d.d. 6 en 7 november 2001

Kernwoorden: stoma darmziekten abstract

Literatuur:

Abstract

Ondanks het groeiende aantal nieuwe medicamenteuze opties is chirurgie vandaag de dag nog steeds een belangrijke therapie bij patiënten die lijden aan inflammatoire darmziekten (de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa). Bij een deel van de medicamenteus uitbehandelde groep patiënten wordt gekozen voor een tijdelijk of permanent stoma.

Allereerst zal er een beknopt overzicht worden gegeven van de huidige en de nieuwe behandelingsvormen van inflammatoir darmlijden. Het is zeer wel mogelijk dat met deze nieuwe medicamenten er op termijn minder stoma's bij deze patiëntengroep worden aangelegd. Vervolgens zullen de indicaties voor het aanleggen van zowel een tijdelijk, als een permanent stoma aan de orde komen. De ervaring met het aanleggen van een ileoanale pouch heeft ertoe geleid dat het aantal stoma's belangrijk is verminderd. Tenslotte zal er een overzicht gegeven worden van zowel de vroege als de late complicaties zoals we ze dagelijks in de spreekkamer tegenkomen.

Dr. D.W. Hommes, internist, AMC te Amsterdam