



Kenniscentrum Wondzorg

Hieldecubitus of toch niet?

Peter Quataert

Verpleegkundig specialist intensieve zorg

WCS Decubitus



Disclosure belangen spreker

(potentiële) belangenverstrengeling	Geen
Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven	Geen
<ul style="list-style-type: none">• Sponsoring of onderzoeksgeld• Honorarium of andere (financiële) vergoeding• Aandeelhouder• Andere relatie, namelijk ...	<ul style="list-style-type: none">• N.v.t.• N.v.t. • N.v.t.• N.v.t.



IGZ prestatieindicatorenset



Inspectie voor de Gezondheidszorg
*Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport*



IGZ indicatoren decubitus

Ziekenhuis verhult veel gevallen van doorliggen // Actualiteiten

Door Amber van Pinxteren op 19 januari 2007 om 09:04

De opvallende daling van het aantal patiënten met doorligplekken (decubitus), blijkt niet te bestaan. Veel ziekenhuizen noemen doorligwonden vochtletsel of vochtigheidsletsel....


Van onze verslaggeefster Margreet Vermeulen 18 januari 2007, 07:15

Vochtletsel is gewoon decubitus

Het onderscheid vochtletsel en decubitus is helaas niet te maken op basis van het klinisch beeld Dat zegt dr. Ronald Houwing

'Ziekenhuizen misleiden inspectie met doorliggen'

18/01/07, 07:58 (Novum) - Ziekenhuizen misleiden de Inspectie voor de Volksgezondheid door massaal gevallen van doorliggen (decubitus) te verzwijgen. Ze geven doorligwonden de niet-medische betiteling vochtletsel of vochtigheidsletsel, staat donderdag in het blad Medisch Contact.





IGZ prestatieindicatorenset 2016??

- **'Ziekenhuizen misleiden inspectie met diabetische voetwonden'**
- 18/01/15, 07:58
- (Novum) - Ziekenhuizen misleiden de Inspectie voor de Volksgezondheid door massaal gevallen van diabetische voetwonden te verzwijgen. Om de cijfers van het aantal diabetes voetwonden kunstmatig laag te houden worden deze wonden onder de categorie decubitus of ischemisch ulcus ondergebracht. Zo verdoezelen ziekenhuizen dat de preventieve zorg rond diabetes voet onvoldoende plaatsvindt. Dit staat donderdag 7 juni 2016 in het blad Medisch Contact.



Correcte diagnostiek zo moeilijk?



Differentiële diagnose!!!



Hieldecubitus??

- Mevr. 70 jaar op gipskamer
- Enkel# li
- Gips
- Immobiel bed/rolstoel
- Koorts, CRP↑
- Klinische opname





Definitie decubitus

- Decubitus is een gelokaliseerde beschadiging van de huid en/of onderliggend weefsel, meestal ter hoogte van een botuitsteeksel, als gevolg van druk of druk in samenhang met schuifkracht (V&VN Landelijke multidisciplinaire richtlijn decubitus preventie en behandeling 2011)

Hieldecubitus??



Arterieel ulcus??

- Mevr. 70 jaar op gipskamer
- Enkel# li
- Gips
- Immobiel bed/rolstoel
- Koorts, CRP↑
- Klinische opname
- **Geen claudicati klachten, geen rust/nachtpijn**
- **Enkel arindex 0,53 mm Hg**
- **MRA; 80% stenose AFS**




Arterieel ulcus??

VOTE

Yes

No

Download from
Dreamstime.com
© 1281877
© 1281877





Definitie arterieel vaatlijden

Een patiënt heeft arterieel vaatlijden van de onderste extremiteit als deze symptomen en klachten heeft op basis van atherosclerotische aantasting van het arteriële systeem. Deze symptomen bestaan uit pijn bij inspanning (claudicatio intermittens) of rust/nachtpijn (acuut of chronisch) in het onderbeen of de voet, al dan niet gepaard gaand met weefselverval in de vorm van een chronisch ulcus of necrose (Richtlijn diagnostiek en behandeling van arterieel vaatlijden van de onderste extremiteit 2005)

Diabetisch voetulcus??

- Mevr. 70 jaar op gipskamer
- Enkel# li
- Gips
- Immobiel bed/rolstoel
- Koorts, CRP↑
- Klinische opname
- Geen claudicati klachten, geen rust/nachtpijn
- Enkel armindex 0,53 mm Hg
- MRA; 80% stenose AFS
- **HbA1c 9,1%**
- **Sensibele neuropathie**
- **Diabetes mellitus was onbekend**



Diabetisch voetulcus??



Correlation of A1C with Average Glucose (AG)

A1C (%)	Mean plasma glucose	
	mg/dL	mmol/L
6	126	7.0
7	154	8.6
8	183	10.2
9	212	11.8
10	240	13.4
11	269	14.9
12	298	16.5

These estimates are based on A1C levels of ~2,000 glucose measurements taken 3 months per A1C measurement in 300 adults with Type 1, Type 2, and no diabetes. The correlation between A1C and average glucose was 0.93. A calculator for converting A1C results into estimated average glucose (eAG) in either mg/dL or mmol/L is available at <http://professional.diabetes.org/eAG>.

ADA. W. Diabetes Care, Diabetes Care 2014; 37(suppl 1):S19-S26.



Correcte diagnostiek zo moeilijk?



Correcte diagnostiek zo moeilijk?



H O U S E

Differentiële diagnose!!!

1. Diabetische voetulcus

2. Arterieel ulcus
3. Decubitus

*Voor alle ulcera onder de enkel het overwegen van de **7 stappen** van de "Richtlijn diagnostiek en behandeling van arterieel vaatlijden van de onderste extremiteit 2005"*



Optimale behandeling

1. Weefselperfusie
2. Offloading
3. Infectiebestrijding
4. Diabetesregulatie
5. EBP wondbehandeling
6. Instructie patiënt en omgeving
7. Voetenprogramma

Richtlijn diagnostiek en behandeling van arterieel vaatlijden van de onderste extremiteit 2005





Dank voor uw aandacht!!

