

# Hygiëne in wondzorg



Barbara den Boogert  
wondconsulent



# Cijfers

- Een urine weginfectie verlengt de ligtijd gemiddeld met 1 dag
- Pneumonie met 6 dagen
- **Wondinfectie met 7 dagen**



# Cijfers

- Extra kosten per wondinfectie:  
900 tot 19.900 euro\*



\* Rivm, Eveline Guebbels, 2002



# Audit chirurgische afdeling



## VISITATIEPUNTEN:

| 1 | Implementatie wondzorgprotocol en Infectiepreventiebeleid                 | ja | nee | deels | toelichting/ opmerking/ adviezen                                                                                                                                                         |
|---|---------------------------------------------------------------------------|----|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| v | Is de medewerker bekend met het protocol wondzorg chirurgische wonden     | x  |     |       |                                                                                                                                                                                          |
| v | Worden nieuwe medewerkers op de hoogte gesteld van de wondzorgprotocollen | x  |     |       | Tijdens de inwerkperiode worden de nieuwe medewerkers gewezen op iDocument                                                                                                               |
| v | Is er een medewerker wondzorg aangesteld                                  | x  |     |       | twee verpleegkundigen                                                                                                                                                                    |
| v | Ontvangen de medewerkers frequent voorlichting op het gebied van wondzorg | x  |     |       | Scholing wordt regelmatig verzorgd door de wondconsulenten. De consulenten instrueren ook op de werkplek en sturen zeer frequent mails met informatie over nieuwe verbandmaterialen e.d. |

| aanbeveling / verbeterpunt |  |  |  |  | prioriteit |
|----------------------------|--|--|--|--|------------|
|                            |  |  |  |  |            |
|                            |  |  |  |  |            |
|                            |  |  |  |  |            |

| 1 | Implementatie wondzorgprotocol en Infectiepreventiebeleid                                           | ja | nee | deels | toelichting/ opmerking/ adviezen                                           |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------|
| v | Is de medewerker bekend met het protocol Algemene voorzorgsmaatregelen ter voorkoming van infecties | x  |     |       |                                                                            |
| v | Worden nieuwe medewerkers op de hoogte gesteld van de huidige infectiepreventie protocollen         | x  |     |       | Tijdens de inwerkperiode worden de nieuwe medewerkers gewezen op iDocument |
| v | Is er een Hygiëne Kwaliteitsmedewerker (HKM) aangesteld op de afdeling                              | x  |     |       |                                                                            |
| v | Ontvangen de medewerkers frequent voorlichting op het gebied van infectiepreventie                  | x  |     |       | Recent is tijdens de scholingsdagen door de HKM-er een scholing verzorgd.  |

| aanbeveling / verbeterpunt |  |  |  |  | prioriteit |
|----------------------------|--|--|--|--|------------|
|                            |  |  |  |  |            |
|                            |  |  |  |  |            |
|                            |  |  |  |  |            |

| 2 | Persoonlijke hygiëne                                                 | ja | nee | deels | toelichting/ opmerking/ adviezen |
|---|----------------------------------------------------------------------|----|-----|-------|----------------------------------|
| o | Nagels zijn kortgeknipt en schoon; geen kunstnagels / nagelpiercings | x  |     |       |                                  |
| o | Haar wordt kort of indien lang opgestoken / samengebonden gedragen   | x  |     |       |                                  |
| o | Handen zijn vrij van ringen / armbanden / polshorloges / piercings   | x  |     |       |                                  |
| o | Dienstkleding en schoeisel is vrij van zichtbare vervuiling          | x  |     |       |                                  |

| aanbeveling / verbeterpunt |  |  |  |  | prioriteit |
|----------------------------|--|--|--|--|------------|
|                            |  |  |  |  |            |
|                            |  |  |  |  |            |
|                            |  |  |  |  |            |

| 3 | Handhygiëne                                                    | ja | nee | deels | toelichting/ opmerking/ adviezen |
|---|----------------------------------------------------------------|----|-----|-------|----------------------------------|
| o | Handhygiëne wordt toegepast voor aanvang van de wondzorg       | x  |     |       |                                  |
| o | Handhygiëne wordt toegepast voor het wisselen van handschoenen |    | x   |       |                                  |
| o | Handhygiëne wordt toegepast voor na afloop van de wondzorg     | x  |     |       |                                  |

| aanbeveling / verbeterpunt |  |  |  |  | prioriteit |
|----------------------------|--|--|--|--|------------|
|                            |  |  |  |  |            |
|                            |  |  |  |  |            |
|                            |  |  |  |  |            |

| 4 | Persoonlijke beschermingsmiddelen                                                                                                  | ja | nee | deels | toelichting/ opmerking/ adviezen                                                                 |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| o | handschoenen worden gedragen bij aanraken patiëntenmateriaal / slijmvlies / niet-intacte huid en ander potentieel besmet materiaal | x  |     |       | Per 1 februari wordt het gebruik van halterschorten ingevoerd bij het verbinden van grote wonden |
| v | plastic haltershort wordt gedragen bij bij verwijderen van verband/katheters en kans op nat worden kleding                         |    | x   |       |                                                                                                  |
|   |                                                                                                                                    |    |     |       |                                                                                                  |

| aanbeveling / verbeterpunt |  |  |  |  | prioriteit |
|----------------------------|--|--|--|--|------------|
|                            |  |  |  |  |            |
|                            |  |  |  |  |            |
|                            |  |  |  |  |            |

| 7     | Schone primair gesloten wond met drains                                                                                                                          | ja | nee | deels | toelichting/ opmerking/ adviezen |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-------|----------------------------------|
| v - o | Bij de wondbehandeling worden niet steriele handschoenen gedragen                                                                                                | x  |     |       |                                  |
| v - o | Drain en opvangzak zijn een gesloten systeem en wordt pas vervangen als de drain opvangzak vol is.                                                               | x  |     |       |                                  |
| v - o | Bij verwijderen van de drain wordt de drain afgeklemd, het vacuum opgeheven en drain niet zuigend verwijderd waardoor geen vocht in het drainkanaal achterblijft | x  |     |       |                                  |

| aanbeveling / verbeterpunt |  |  |  |  | prioriteit |
|----------------------------|--|--|--|--|------------|
|                            |  |  |  |  |            |
|                            |  |  |  |  |            |
|                            |  |  |  |  |            |

| 8     | Open wond, schoon en granulerend                                               | ja | nee | deels | toelichting/ opmerking/ adviezen |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-------|----------------------------------|
| v     | Verbandwisseling vindt plaats afhankelijk van de vochtproductie                | x  |     |       |                                  |
| v     | Vochtig houden van de wond doormiddel van uitgeknepen gazen met steriel fys zt | x  |     |       |                                  |
| v     | Bij verbandwisselen worden (niet-steriele) handschoenen gedragen               | x  |     |       |                                  |
| v     | Er worden steriele gazen gebruikt.                                             | x  |     |       |                                  |
| v - o | Na verwijderen van het verband worden nieuwe handschoenen aangetrokken         | x  |     |       |                                  |
| v     | Wond wordt uitgedoucht in eigen douche of als laatste                          |    | x   |       |                                  |
| v     | Na afloop wordt de douche huishoudelijke reiniging                             |    | x   |       |                                  |

| aanbeveling / verbeterpunt |  |  |  |  | prioriteit |
|----------------------------|--|--|--|--|------------|
|                            |  |  |  |  |            |
|                            |  |  |  |  |            |

| 7     | Wondinspectie en rapportage                                                                                                                                   | ja | nee | deels | toelichting/ opmerking/ adviezen |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-------|----------------------------------|
| v - o | Verbandinspectie vindt plaats bij iedere dienst                                                                                                               | x  |     |       |                                  |
| v - o | Wondinspectie vindt 1x daags plaats                                                                                                                           | x  |     |       |                                  |
| v-o   | Rapportage vermeld:<br>- conditie verband<br>- of verbandwissel heeft plaats gevonden en reden hiervoor<br>wondaspect (gesloten, droog, tekenen van infectie) | x  |     |       |                                  |

| 9 | Overige observaties | toelichting/ opmerking/ adviezen |  |  |  |
|---|---------------------|----------------------------------|--|--|--|
|   |                     |                                  |  |  |  |
|   |                     |                                  |  |  |  |
|   |                     |                                  |  |  |  |

| aanbeveling / verbeterpunt |  |  |  |  | prioriteit |
|----------------------------|--|--|--|--|------------|
|                            |  |  |  |  |            |
|                            |  |  |  |  |            |
|                            |  |  |  |  |            |

| 5                          | Algemene aanwijzingen wondzorg                                                                                                                                                                       | ja     | nee | deels | toelichting/ opmerking/ adviezen                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| o                          | Verbandwisseling wordt zoveel mogelijk beperkt                                                                                                                                                       | x      |     |       | tot 24 uur na OK                                                                                                                                                                                            |
| o                          | Tussentijdse wisselingen vinden plaats bij:<br>- koorts, roodheid, zwelling en pijn aan de wond<br>- Controle drains en hechtingen<br>- Mate van vochtproductie (buitenkant mag niet vochtig worden) | -<br>- |     | x     | Verbandwisseling vindt plaats indien ongeveer 2/3 verzadigd met bloed of vocht. Bij loslaten van het verband en bij verontreiniging van het verband van buitenaf.                                           |
| o                          | Tijdens de verbandwisseling worden geen bedden opgemaakt                                                                                                                                             |        |     | x     | Tijdens de observatie worden geen bedden opgemaakt op het moment van de wondverzorging. De verpleegkundige geeft aan dat het niet iets is waar gewoonlijk op gelet wordt.                                   |
| o                          | Te gebruiken instrumenten, vloeistoffen en wondbedekking zijn steriel                                                                                                                                |        |     | x     | Er wordt gebruik gemaakt van een eigen schaar                                                                                                                                                               |
|                            | Per patiënt wordt een apart gedesinfecteerd werkblad gebruikt met verband, instrumenten, handschoenen, afvalzakjes en andere benodigdheden                                                           |        | x   |       | Het blad van het nachtkastje is in gebruik voor de waskommen daarom worden de materialen op het deken van de patient gelegd.                                                                                |
|                            | Na afloop wordt het werkblad gedesinfecteerd                                                                                                                                                         |        | x   |       |                                                                                                                                                                                                             |
|                            | Bij aanvang wordt een steriel veld gecreëerd                                                                                                                                                         |        | x   |       |                                                                                                                                                                                                             |
|                            | Steriele materialen komen niet in aanraking met niet steriel materiaal                                                                                                                               |        | x   |       |                                                                                                                                                                                                             |
|                            | Bij manipulatie van de wond wordt de no touch techniek gebruikt en indien niet mogelijk worden steriel handschoenen gedragen                                                                         |        | x   |       |                                                                                                                                                                                                             |
|                            | Verwijderd verband komt niet in aanraking met de omgeving en wordt direct in de afvalzak gedeponeerd                                                                                                 | x      |     |       | Na contact met de omgeving en manipulatie van het stoma met de onsteriele handschoenen worden de steriele gazen in de wond gebracht met dezelfde handschoenen omdat het steriele pincet niet helemaal lukt. |
| o                          | Zalven en cremes zijn bij voorkeur single file en anders patient gebonden tubes                                                                                                                      | x      |     |       |                                                                                                                                                                                                             |
|                            | Gebruikte materialen worden gescheiden afgevoerd van schone materialen                                                                                                                               | x      |     |       |                                                                                                                                                                                                             |
| aanbeveling / verbeterpunt |                                                                                                                                                                                                      |        |     |       | prioriteit                                                                                                                                                                                                  |
|                            |                                                                                                                                                                                                      |        |     |       |                                                                                                                                                                                                             |
|                            |                                                                                                                                                                                                      |        |     |       |                                                                                                                                                                                                             |
|                            |                                                                                                                                                                                                      |        |     |       |                                                                                                                                                                                                             |

| 6                          | Schone primair gesloten wond zonder drains                                 | ja | nee | deels | toelichting/ opmerking/ adviezen                     |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----|-----|-------|------------------------------------------------------|
| v - o                      | Verband wordt niet eerder dan na 24 uur verwijderd tenzij specifieke reden | x  |     |       | landelijke richtlijn is 48 uur. RdGG hanteerd 24 uur |
|                            |                                                                            |    |     |       |                                                      |
| aanbeveling / verbeterpunt |                                                                            |    |     |       | prioriteit                                           |
|                            |                                                                            |    |     |       |                                                      |
|                            |                                                                            |    |     |       |                                                      |
|                            |                                                                            |    |     |       |                                                      |

# Scheiding tussen vuile en schone handelingen.



Per patiënt wordt een apart werkblad gebruikt met verband, instrumenten, handschoenen, afvalzakjes en andere benodigdheden. Voor en na gebruik wordt het blad gedesinfecteerd met alcohol 70%.





- Het manipuleren van de wond geschiedt bij voorkeur met gebruikmaking van een no touch-techniek. Wanneer dit niet mogelijk is, worden steriele handschoenen gedragen.
- Er worden steriele gazen gebruikt of een pak met onsteriele gazen die vervolgens patiëntgebonden gebruikt moeten worden.



Bij chronische, geïnfecteerde en complexe wonden wordt een verbanddoos op naam voor de patiënt gemaakt, deksel moet dicht kunnen. Bewaren op schone droge plek. Bevat verbandmateriaal voor 24 uur. Wanneer patiënt met ontslag gaat alles weggooien en verbanddoos schoonmaken.



# Het gebruik van een schaar

- Het knippen van steriel wondverband

31 % van de verpleegkundigen gebruikt een schaar uit de zak van het uniform, zonder ontsmetting\*

\*Kelly en Trundle (2000)



# Micro-organismen op de scharen

- 100 scharen gekweekt
  - 59 gekoloniseerd met micro-organismen (59%)

\*Kelly en Trundle (2000)



# Micro-organismen op de scharen

- 232 scharen gekweekt:
  - 89 % gekoloniseerd met micro-organismen

*\*Embil ( 2002)*



# Audit WEC

| 2   | Persoonlijke hygiëne                                                                  | ja | nee | deels | Toelichting / opmerking                               |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-------|-------------------------------------------------------|
| o   | Nagels zijn kortgeknipt en schoon; geen kunstnagels, etc.                             |    |     | x     | 1 van de 4 geobserveerde medewerkers had lange nagels |
| o   | Haar wordt kort of opgestoken / samengebonden gedragen                                | x  |     |       |                                                       |
| o   | Handen zijn vrij van ringen / armbanden / polshorloges / piercings                    | x  |     |       |                                                       |
| o   | Dienstkleding en schoeisel is vrij van zichtbare vervuiling                           | x  |     |       |                                                       |
| o   | Schoeisel is goed te reinigen                                                         | x  |     |       |                                                       |
| o   | Medewerkers dragen door het ziekenhuis verstrekte dienstkleding                       | x  |     |       |                                                       |
| o   | Eigen kleding wordt volledig door de dienstkleding bedekt                             | x  |     |       |                                                       |
| o/v | Met ruimte gebonden werkkleding komt men niet buiten de werkruimte                    |    |     |       | niet geobserveerd                                     |
| o   | Dienstkleding wordt door het ziekenhuis gewassen en dagelijks schoon aangetrokken     | x  |     |       |                                                       |
| o   | In ruimten waar gewerkt wordt met patiënten(materiaal) wordt niet gegeten / gedronken | x  |     |       |                                                       |

| Advies / verbeterpunt / aanbeveling m.b.t. persoonlijke hygiëne |                                                                                |  |  |  | Prioriteit |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------|
| 1                                                               | Zie toe op naleving protocol Infectiepreventie, algemene voorzorgsmaatregelen. |  |  |  | 2          |

| 3 | Handhygiëne                                               | ja | nee | deels | Toelichting / opmerking                                                     |
|---|-----------------------------------------------------------|----|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------|
| o | Handalcoholdispenser is waar nodig aanwezig               | x  |     |       |                                                                             |
| o | Zeepdispenser is waar nodig aanwezig                      | x  |     |       |                                                                             |
| o | Dispensers kunnen met elleboog bediend worden             |    |     | x     | Werd bemoeilijkt door het planchet dat er boven hangt                       |
| o | Handhygiëne wordt op een juiste manier toegepast          |    |     | x     | Handhygiëne werd niet juist toegepast door de 2 poliassistenten en de arts. |
| o | Reservoir zeep/handalcohol is disposable (géén navulling) | x  |     |       |                                                                             |
| o | Kranen hebben een elleboogbediening                       |    | x   |       |                                                                             |
| o | Handdoekenautomaat voor papieren handdoekjes is aanwezig  | x  |     |       |                                                                             |
| o | Afvalemmers zijn niet handbediend                         |    | x   |       | De emmer was naast handbediend ook snel vol, (2 patienten)                  |

| Advies / verbeterpunt / aanbeveling m.b.t. handhygiëne |                                                                                                                                        | Prioriteit |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1                                                      | Draag zorg voor een goede plaatsing van de dispensers zodat het juiste gebruik hiervan niet wordt gehinderd.                           | 3          |
| 2                                                      | Pas handhygiëne toe voor de aanvang van de wondzorg, na het uittrekken van de handschoenen en voor het hanteren van steriele middelen. | 1          |
| 3                                                      | Vervang knopkranen bij nieuwe verbouw voor elleboogkranen. Sluit tot die tijd knopkraan met een disposable handdoek.                   | 3          |
| 4                                                      | Vervang de afvallemmer door een niet handbediend exemplaar van voldoende inhoud.                                                       | 2          |
|                                                        |                                                                                                                                        |            |

| 7 | Voorraadbeheer en -opslag                                                                                              | ja | nee | deels | Toelichting / opmerking                                                                                                                            |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| o | Steriele medische hulpmiddelen (SMH) liggen opgeslagen volgens voorschrift (gescheiden van niet-SMH in stofvrije kast) | x  |     |       |                                                                                                                                                    |
| o | Worden steriele medische hulpmiddelen gecontroleerd op vervaldatum                                                     |    |     | x     | Er is geen frequentie waarmee de steriele medische hulpmiddelen worden gecontroleerd op vervaldatum. Tijdens het bijvullen wordt dit gecontroleerd |
| v | Is er een aftekenlijst voor datumcontrole SMH op de afdeling aanwezig                                                  |    | x   |       |                                                                                                                                                    |
| o | Is er een FIFO-systeem voor het gebruik van SMH                                                                        | x  |     |       |                                                                                                                                                    |
| o | Vuile en schone goederen worden fysiek gescheiden opgeslagen                                                           |    |     |       | NVT                                                                                                                                                |
| o | Schoon linnengoed wordt stofvrij opgeslagen                                                                            |    |     |       | NVT                                                                                                                                                |

| Advies / verbeterpunt / aanbeveling m.b.t. voorraadbeheer en -opslag |                                                                                                          |  |  |  | Prioriteit |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------|
| 1                                                                    | Controleer met vast frequentie de medische hulpmiddelen op vervaldatum en borg dit mbv een aftekenlijst. |  |  |  | 2          |

| 8 | Desinfectie                                                                                                          | ja | nee | deels | Toelichting / opmerking |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-------|-------------------------|
|   | <i>Wordt op de afdeling het volgende middel voor de juiste toepassing gebruikt:</i>                                  |    |     |       |                         |
| v | Alcohol 70% + 10% IPA / chloor 250 / 1000 ppm                                                                        |    |     |       |                         |
| v | Worden er andere desinfectiemiddelen gebruikt, met voorschrift?                                                      | x  |     |       |                         |
| v | Chloorhexidine 0,5% in alcohol 70% / jodiumintictuur / povidon-jood                                                  | x  |     |       |                         |
| v | Worden er andere desinfectiemiddelen gebruikt t.b.v. huid- en slijmvliezendesinfectie en zo ja, conform voorschrift: |    |     |       |                         |

| Advies / verbeterpunt / aanbeveling m.b.t. desinfectie |  |  |  |  | Prioriteit |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------|
|                                                        |  |  |  |  |            |
|                                                        |  |  |  |  |            |

| 9 | Algemene aanwijzingen wondzorg                                                                                                |   |   |  | Toelichting / opmerking                                                                  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Wondbedekking is steriel                                                                                                      | x |   |  |                                                                                          |
|   | Er worden steriele gazen gebruikt                                                                                             | x |   |  |                                                                                          |
|   | Steriele materialen komen niet in aanraking met niet steriel materiaal                                                        | x |   |  |                                                                                          |
|   | Bij manipulatie van de wond wordt de no touch techniek gebruikt en indien niet mogelijk worden steriele handschoenen gedragen | x |   |  |                                                                                          |
|   | Verwijdert verband komt niet in aanraking met de omgeving en wordt direct in de afvalzak gedeponeerd.                         | x |   |  |                                                                                          |
|   | Zalven en cremes zijn bij voorkeur single file en anders patient gebonden tubes.                                              |   | x |  | De tubes zijn niet single file maar de crème wordt uitgenomen met een schone handschoen. |
|   | Na afloop wordt het werkblad gedesinfecteerd.                                                                                 | x |   |  |                                                                                          |

# Zalven en crèmes

- Voorkeur in tube vorm.
- Schone spatel, gaasje of wattenstok om zalf uit tube/pot over te brengen op de wond.
- Vervang de spatel, gaasje of wattenstok die in contact zijn geweest met de wond/huid.



| Advies / verbeterpunt / aanbeveling m.b.t. overig |                                                                                                                                                                                                   | Prioriteit                                                              |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                 | Informeert bij de apotheek naar single file verpakkingen.                                                                                                                                         | 2                                                                       |
| 10                                                | Overig                                                                                                                                                                                            | Toelichting / opmerking                                                 |
| o                                                 | De afstand van het werkblad naar de behandelafel is groot.                                                                                                                                        | Dit vergroot de kans op contaminatie van verbandmiddelen en dergelijke. |
| o                                                 | De dozen van de onsteriele handschoenen moeten voor iedere handeling vast gepakt worden om uit de kast te halen, zo ook de pleisters.                                                             |                                                                         |
| o                                                 | De crème/zalf tubes zijn niet voorzien van etiket met datum van openen en een tenminste houdbaar tot.                                                                                             |                                                                         |
| o                                                 | Steriele middelen en medicatie zijn opgeslagen in afsluitbare boxen in een stofvrije afsluitbare kast.                                                                                            |                                                                         |
| o                                                 | De voor wondzorg gebruikte scharen liggen ondergedompeld in alcohol 70% voor desinfectie.                                                                                                         |                                                                         |
| o                                                 | De steriele verbandkast bevindt zich in de behandelkamer met als gevolg dat medewerkers de behandelkamer moeten betreden voor benodigdheden.                                                      |                                                                         |
| o                                                 | De (onder)broek van de patient hangt aan de "scheerlamp" ondanks de aanwezigheid van kledinghaken.                                                                                                | De lamp is door de verpleegkundige gereinigd                            |
| Advies / verbeterpunt / aanbeveling m.b.t. overig |                                                                                                                                                                                                   | Prioriteit                                                              |
| 1                                                 | Verklein de afstand tussen werkblad en behandelafel door het gebruik van een verplaatsbaar werkblad zoals bij een verbandwagen.                                                                   | 2                                                                       |
| 2                                                 | Schaf dispensers voor handschoenen en pleisters aan.                                                                                                                                              | 2                                                                       |
| 3                                                 | Voorzie tubes bij opening van een etiket met datum van opening en een tenminste houdbaar tot datum.                                                                                               | 1                                                                       |
| 4                                                 | Opslag in afsluitbare boxen <u>of</u> opslag in stofvrije afsluitbare kast is voldoende.                                                                                                          |                                                                         |
| 5                                                 | Reinig scharen na gebruik en desinfecteer deze vervolgens met alcohol 70% houdt een contacttijd aan van 30 seconden en laat aan de lucht drogen. Laat u informeren over disposables door de DSMH. | 1                                                                       |
| 6                                                 | Draag zorg voor een dagvoorraad op iedere behandelkamer bijvoorbeeld in een verbandwagen en een centrale steriele berging.                                                                        | 2                                                                       |
| 7                                                 | Wijs de patient waar hij zijn kleding kan ophangen. Beoordeel ook of de kledinghaken wel op de juiste (logische) plek hangen.                                                                     | 2                                                                       |

Er is getoetst aan de hand van diverse protocollen en richtlijnen, waaronder:

- De geldende Infectiepreventierichtlijnen zoals gepubliceerd op iDocument van de Reinier de Graaf Groep
- Infectiepreventie, algemene voorzorgsmaatregelen, RdGG
- Beleid reiniging, desinfectie en sterilisatie, RdGG
- Isolatiebeleid, RdGG waaronder MRSA en BRMO protocollen
- Aanvullende organisatie breed geldende richtlijnen zoals gepubliceerd in iDocument van de Reinier de Graaf Groep, zoals het bedrijfskledingbeleid en de Afvalprocedure

[illegible]

# Discussie 1

- Zijn de hygienische richtlijnen in de tweede lijn wezenlijk anders dan in de eerste lijn?



# Discussie 2

- Behoren de wondbedekkers in de eerste lijn ook in een plastic, goed af te sluiten bak bewaard te worden?



# Discussie 3

- Het schoonmaken van de schaar uit je zak met alcohol 70%, voordat je het verband bij de patient losknipt, is praktisch niet haalbaar in de dagelijkse praktijk



# Discussie 4

- Het weggooien van steriel verband, na inknippen met een schoongemaakte schaar met alcohol 70%, is geldverspilling en niet noodzakelijk.



# Discussie 5

- Schone handschoenen, die je uit je uniform pakt, passen binnen de WIP-richtlijnen?



# Discussie 6

- Het wisselen van handschoenen na het uitpakken en inpakken van de wond is niet noodzakelijk?

