

Wondproblematiek na APR

Mathilde van der Eijk
Wond-stoma-oncologie
verpleegkundige AVL



Disclosure belangen spreker

- Geen(potentiële) belangenverstrengeling • Nee
- Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties • Nee
- Sponsoring of onderzoeksgeld • Nee
- Honorarium of andere (financiële) vergoeding Aandeelhouder • Nee
- Andere relatie, namelijk • Nee



APR

Abdominale Perineale Rectumextirpatie

- Verwijderen; anus, endeldarm, lymfeklieren en omliggende bekkenbodemspieren


Postoperatieve gesloten rectumwond




Postoperatief gesloten rectumwond met ORAM lap



Rectus abdominis lap







Rectus abdominus lap





Rectus abdominus lap



Problemen postoperatief

- Wond
- Mictie
- Seksualiteit 35-40%
- Zenuwbeschadiging
- (Blijvende) zitproblemen
- Pijn
- Sociaal isolement
- Perineale hernia
- Abces vorming

Comorbiditeit

- Conditie van de patiënt
- Leeftijd
- Diabetes
- Vaatproblemen
- obesitas
- Anaemie
- Voedingstoestand
- Roken
- Medicatie gebruik

Behandelings gerelateerde invloeden

- Chemo/radiatie
- Doorbloeding
- Seroomvorming
- Infectie
- Tumorgroei

Chronische / gecompliceerde wond

- Geneest niet spontaan
- Pijnlijk
- Mutilerend
- Extreem verlies van kwaliteit van leven

Interventies

- Snaq score / voeding
4 weken pre OK
- Rookbeleid pre OK
- ORAM lap
- Permacolmat
- Drain beleid
- Droog houden litteken
en wondranden
beschermen
- Wondinspectie
- Mobiliseren
- Ergotherapie
- Pijnbestrijding
- Voeding

Behandelen van APR-wonden

- Reinigen

- *Water*

- *NaCl 0,9%*

- *Anti septica: Prontosan*

- *Microdacynwondspoelvloeistof*

- *Eusol-paraffine*

- *Flagyl (niveau2)vloeistof of systemisch*

- Wondproduct in de wond(mits het blijft zitten, anders geen meerwaarde)

- Wondrandbeschermer

Goed sluitend absorberend verband / inco materiaal



NDT behandeling

Negatieve Druk Therapie

- Altijd in overleg met de arts
- Gazen of spons

NDT behandeling





Herstelperiode bij gecompliceerde wond

- 6 tot 9 maanden
- Soms langer (1 ½ jaar)
- Abces- en/of fistelvorming

Multidisciplinaire samenwerking

- Chirurg, plastisch chirurg, evt uroloog
- Verpleegkundige
- Diëtist
- Fysiotherapie / Ergotherapie
- Wond- stomaverpleegkundige
- Pijnarts
- Mentale ondersteuning
- Transfer verpleegkundige
- Thuiszorg
- en natuurlijk ..de patient

Dank voor uw aandacht